KÄRCHER

NYHETER OCH TIPS FÖR PROFESSIONELL RENGÖRING

FÅR VI GÖRA ETT BESÖK?
Pengar att spara på förebyggande underhåll!

KAMPANJ-ERBJUDANDE
Innovativa produkter för en professionell rengöring

- Hetvattentvätt
- Högtryckstvätt
- Dammsugare
- Grovdammsugare
- Skurmaskin
- Generatorer

Erbjudanden för

PROFFSEN

Robusta, hållbara och innovativa lösningar för en professionell rengöring.

Kampanjperiod 2024 jan-feb. priser ex. moms.

REDO ATT GÖRA JOBBET ENKLARE.

Att rengöra utrustning på en byggarbetsplats eller i en jordbruksmiljö är ingen lätt uppgift. Men det är precis vad våra hetvattentvättar i mellanklassen är konstruerade för.

NYHET

High-End-versionerna utmärker sig med våra premium tillbehör och ergonomisk hantering, medan Classic-modellerna fokuserar på användarvänlighet och robust konstruktion. Bekämpa smuts med upp till 200 bars tryck och en flödeshastighet på 1300 l/h.

MAXIMAL FRIHET!

Generatorer för oberoende kraftförsörjning och drift, exempelvis på byggarbetsplatsen, inom industrin eller jord- och skogsbruket. Kärchers bensindrivna generatorer är det givna förstahandsvalet för proffsen som behöver oberoende tillgång till el, var- och när som helst. Maximal frihet, helt enkelt.

- Pålitliga, synkrona generatorer med bensinmotorer i enlighet med EU STAGE V och elektrostart.
- Kontinuerlig effekt mellan 2,8 och 7 kW - en- eller trefas beroende på maskinversion.
- DC-utgång (12 V).
- Display som visar driftsstatus.
- Stora bränsletankar under driftstid från 5,5 till 12 timmar.
- AVR-teknik håller spänningen konstant.
- Punkteringssäkra däck och ett vikbart körhandtag gör den lätt att transportera och förvara.
- Överbelastningsskydd och oljenivåkontroll.
- Mångsidig användning, t.ex. för att använda elverktyg och el-drivna högtryckstvättar.

Generatorer		PGG 6/1	PGG 8/3
		▪ Praktisk elstartfunktion med nyckelbrytare ▪ Vikbart körhandtag och punkteringssäkra däck ▪ Robust skyddsram	▪ Säker tillförsel av trefasström (400 V) ▪ Praktisk elstartfunktion med nyckelbrytare ▪ Robust skyddsram
Nätspänning (antal faser)	**Ph/V**	230 (1)	3 / 400
Nominella prestanda	**kW**	5	2
Drifttid vid 50 % effekt	**h**	10	7
Drifttid vid 100 % effekt	**h**	6,5	5,5
Motoreffekt	**kW/hk**	8,5 / 11,6	9 / 12,2
Tankvolym	**l**	25	25
Bränsleförbrukning	**l/h**	3,8	4,5
Beställningsnummer		**1.042-208.0**	**1.042-209.0**
Utrustning			
Driftlägesdisplay		■	■
Säkerhetsklass IP 23		■	■
Skydd för överbelastning och låg oljenivå		■	■
Bränslemätare		■	■
Automatisk spänningsreglering (AVR)		■	■
Enfasuttag typ F (Schuko)			■
Trefasuttag CEE (16 A)			■

■ Ingår i standardutrustningen. *Mer teknisk information och utrustning på karcher.se.

För mångsidig användning, t.ex. att pumpa vatten ur ex. grävhål och källare.
Här ovan med Kärchers vattenpump WWP 45 med en kapacitet på 750 l/min.

Rek. ord. pris 13 310:-
11 874:-
Rek. kampanjpris

Rek. ord. pris 16 546:-
14 999:-
Rek. kampanjpris

Skanna och läs mer

KRAFTFULL, KOMPAKT & MOBIL.

Högtryckstvätt

HD 7/17 M Plus - 1.151-932.0

Den mobila högtryckstvätten HD 7/17 M har en robust trecylindrig axialkolvpump med kolvar av härdat rostfritt stål, automatisk tryckavlastning och en pålitlig trefasmotor.

- Vattenkapacitet 700 l/tim.
- Arbetstryck 170 bar (maxtryck 255 bar)
- 10 m högtryckslang
- Smart förvaring av tillbehör
- EASY!Force spolhandtag
- Integrerad slangvinda
- Trefas

Rek. ord. pris 15 000:-

13 749:-

Rek. kampanjpris



10 min till perfektion!
Skummunstycket Basic ger optimal effekt med Kärchers högtryckstvättar. Använd det med skumrengörare RM 838 VehiclePro så sänks förbrukningen av rengöringsmedel med upp till 50 % samtidigt som det skapar skum med enastående kvalitet.

Basic 1 - 4.112-053.0 (250-600 l/tim)
Basic 2 - 4.112-054.0 (700-800 l/tim)
Basic 3 - 4.112-055.0 (900-2500 l/tim)

Ytrengörare Easy Lock
Instegsmodellen av våra ytrengörare. Med stänkskydd. Till maskiner med max 150 bar, 600l/h och 40 °C. OBS! Munstycken köps separat. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, har du M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.

Ytrengörare Easy Lock - 2.111-016.0

Fler varianter hittar du på hemsidan.

Kraven på ett rengöringsmedel.
Dagens rengöringsmedel måste uppfylla en mängd olika krav. De måste fungera bra mot smuts, vara effektiva och inte utgöra några risker för användare eller miljö. Under 40 år har Kärcher utvecklat sina rengöringsmedel med fokus på hälsa, miljö och ekonomi.

RM 838 - 6.295-979.0
RM 111 - 6.295-339.0
RM 82 - 6.296-195.0

ÄNNU MER RENGÖRING: KÄRCHER ORIGINAL TILLBEHÖR

1 EASY!Force spolhandtag
Spolhandtag med det revolutionerande konceptet EASY!Force möjliggör arbete utan ansträngning.

Högtryckssträlens rekylkraft används för att minska kraften som användaren brukar för att hålla emot till noll. Uppdatera din högtryckstvätt på **karcher.se/easyforce**

2 Mer rengöringskraft!
Med roterande punktstråle för bättre rengöringskraft. Keramiskt munstycke och lager för lång livslängd. EASY!Lock anslutning.

4.114-040.0 (035)
4.114-041.0 (040)
4.114-027.0 (050)
4.114-030.0 (070)

3 Tillbehör för fasad, solpanel, fönster och golvrengöring
Den nya systemlösningen för fasad-, glas-, solcellssystem och golvrengöring. Vår nya systemlösning omfattar borstar, teleskoprör, tillbehör och adaptrar möjliggör nu flexibel användning av olika rengörins-typer för olika rengöringsuppgifter.

Oavsett om det är med lågt, medelhögt eller högt tryck eller för dammsugning: rengöringen av fasader, glasytor, solpaneler och golv har aldrig varit mer flexibel, bekväm och grundlig på ställen som är svåra att komma åt.

Lär mer på **karcher.se/fasadrengoring**

4 LED arbetsbelysning
Kraftigt, lätt LED-arbetsljus för direkt montering på spolröret till EASY!Force högtrycksspol handtaget. Bättre sikt i ogynnsamma ljusförhållanden i upp till 5 arbetstimmar.

2.680-002.0

Kärchers originaltillbehör och rengöringsmedel utökar användningsområdet för högtryckstvätten – från rengöring och underhåll av entreprenadmaskiner och arbetsförberedelser till restaurering av fasader och golv. Vi utvecklar ständigt våra tillbehör för att kunna möta dina höga krav vid varje given tidpunkt. Resultatet är innovativa produkter som hjälper dig optimalt i dina dagliga städuppgifter.

5 Rörrensningsslang EASY!Force
Innehåller rörrengöringsslang som är tryckbeständig upp till 250 bar. (20 m) och rotojet-munstycke 800–1000 L.
Obs! Munstycket anpassas till maskinens storlek.

6.110-008.0 Rörrensslang 20m
5.763-015.0 Munstycke (1-fas)
5.763-016.0 Munstycke (3-fas)

6 Avhärdare för hetvattentvätt
RM 110 förhindrar kalk-avlagringar upp till 150°C i värmeslingor. Med kontinuerlig användning av RM 110 säker-ställer du en problemfri drift.

6.295-331.0 (1 L)

7 Effektiv ytrengöring
Ytrengörare FRV 30 ME suger automatiskt upp smutsvattnet för effektiv ocg grundlig rengöring. Max. 250 bar, 1000 l/tim och 85 °C. 7,5 meter slang. Utrustad med EASY!Lock.

2.111-012.0

8 Skumpåläggare DUO Advanced
DUO Advanced 1 skumlans har en två liters behållare för rengöringsmedel och direkt-växling till högtrycksrengöring. Välj skumläggare efter vilket flöde din tvätt har.

4.112-067.0 (400-600 l/tim)
4.112-068.0 (700-800 l/tim)
4.112-069.0 (900-2500 l/tim)

PERFEKT FÖR HANTVERKAREN.

Grovdammsugare

Med uttag för elverktyg

NT 22/1 Ap Te - 1.378-610.0

Med eluttag för elverktyg, mycket hög sug-effekt och semi-automatisk filterrengöring. En kompakt och lätt byggdammsugare som är perfekt för t.ex. hantverkare.

- Luftmängd 71 l/s
- Vakuum 255 bar
- Max. effekt 1350 W
- Effektiv semi-automatisk filterrengöring
- Uttag för automatisk start för elverktyg
- Fuktbeständigt PES-patronfilter

Rek. ord. pris 2 794:-

2 311:-

Rek. kampanjpris

BÖJ ADV.

ANSLUTNINGSMUFF FÖR ELVERKTYG

GOLVMUNSTYCKE ADV.

FLEECEFILTERPÅSE

BORRDAMMS-MUNSTYCKE

	Order no.	Description	
Tillbehör till din grovdammsugare			
Böj Adv, elektriskt ledande	**2.889-168.0**	Ergonomisk böj för det nya clipsystemet. Elektriskt ledande utförande. Speciellt lämplig för höga koncentrationer av fint damm.	☐ (Böj std. ingår)
Anslutningsmuff för elverktyg	**2.889-151.0**	Verktygsadapter med gummifäste och luftflödesreglage för det nya clipsystemet. Passar alla förekommande elverktyg.	☐
Golvmunstycke Adv	**2.889-152.0**	360 mm brett golvmunstycke för vått och torrt med snabbväxlingsinsatser. Inklusive borstlister och sugramper.	☐ (Golvmunstycke std. ingår)
Fleecefilterpåse x 5	**2.889-217.0**	Fleecefilterpåse, rivhållfast, Certifierad för dammklass L	■ (1 påse ingår)
Borrdammsmunstycke	**2.679-000.0**	Borrdammsmunstycke för dammfri dammsugning av borrhål.	☐
PES-patronfilter	**2.889-219.0**	Fuktbeständigt PES-patronfilter för våt- och torrdammsugning. Certifierad för dammklass L.	■

■ Ingår i standardutrustningen. ☐ Passande tillbehör. Mer utrustning och tillbehör på karcher.se

Hetvattentvätt

Miljövänlig, ekonomisk och kraftfull!

HDS 7/16 - 1.173-900.0

HDS 7/16 C är vår minsta trefas hetvattentvätt. Eco-efficiency-läge för miljövänlig och ekonomisk drift. Användarvänlig med ett vrede, integrerade tankar, steglös tryck- och flödesreglering. Maskinen är utrustad med nya EASY!Force och EASY!Lock.

- 3-fas / 400 V / 50 Hz
- Vattenkapacitet 270-660 l/tim.
- Arbetstryck 30–160 bar
- 10 m högtryckslang
- Max. 80 °C

Rek. ord. pris 44 429:-

34 999:-

Rek. kampanjpris

EASY!Force ANTI!Twist 2-3 h eco!efficiency

Bättre rengöringsresultat
Med hett vatten löses och emulgerar stelnade oljor och fetter betydligt bättre och kan därför lätt avlägsnas. Varmvatten är särskilt effektivt för att lösa upp proteiner och fetter i livsmedelsindustrin.

Spara tid
Varmvatten löser smuts snabbare och kan ge tidsbesparing på upp till 35%. Det innebär att ett stort antal rengörings-uppgifter kan utföras effektivt och kostnadseffektivt.

Mindre kemikalier
Envisa fläckar kan vanligtvis tas bort med bara varmt vatten. Därför krävs ofta betydligt mindre eller inget rengörings-medel alls.

Förbättrad hygien
Kombinationen av högt tryck och varmt vatten upp till 85°C kan minska antalet bakterier avsevärt. Det är möjligt vid ångstadiet att eliminera upp till 99% av t.ex. bakterier.

Snabbare torktid
Ytor som rengörs med varmvatten torkarsnabbare tack vare värmen och blir redo för efterföljande behandling eller användning.

Skyddar ytor
Genom att använda varmt vatten kan du tvätta med ett lägre tryck jämfört mot en kallvattentvätt. Det lägre trycket gör rengöringen mer skonsamt mot ytorna som rengörs.

Värme är en viktig faktor för rengöring. Värmen accelererar den kemiska processen; varje ökning vid en temperatur på 10°C fördubblar reaktionshastigheten. En temperaturökning på 20°C ger därför en fyrfaldig ökning av reaktionshastigheten. Oljor, fetter eller sot löses upp på grund av värmepåverkan och kan då lättare avlägsnas. Emulsionen av oljor och fetter i vatten accelereras. Slutligen torkar en uppvärmd yta snabbare.

I praktiken innebär det att högre vattentemperaturer kan minska rengöringstiden med upp till 35 procent – med betydligt bättre resultat. Genom att minska vatten-volymen kan en ångtemperatur på max. 155°C uppnås. Tack vare kombinationen av ånga och tryck kan även den mest envisa smutsen tas bort. Ångsteget är extremt väl lämpat för att ta bort bituminösa beläggningar, färg i allmänhet, sotavlagringar, lavar och alger.

Skanna och läs mer

BATTERIKRAFT FÖR PROFFSEN.

Upptäck vår nya batteriplattform

Sökandet efter ett uttag och det tråkiga jobbet med lindning och avlindning av olika kablar är nu ett minne blott. Låt oss istället arbeta mer flexibelt och bekvämt, vilket gör jobbet både enklare och snabbare. Låt oss presentera de nya produkterna med både 18- och 36 V batterier, kompatibla med Kärchers alla maskiner av samma spänningsklass, både för hemmafixarna och proffsen.

Mer kraft åt proffsen

Våra batteridrivna maskiner erbjuder maximal rörelsefrihet och fullständig portabilitet utan att kompromissa med prestanda. Våra högpresterande litiumjonceller och perfekt anpassad elektronik gör batterierna i Kärcher Battery Power+ plattformen särskilt kraftfulla. Tack vare den innovativa Real Time-tekniken från Kärcher kan du planera ditt arbete med precision, eftersom den integrerade displayen visar dig batteri-status, laddnings-status och återstående laddningstid i minuter.

Skanna och läs mer

SOPA EFFEKTIVT & ERGONOMISKT.

Sopsugmaskin

Batteridriven och självgående

KM 75/40 W Bp Pack - 1.049-207.0

För effektiv och ergonomisk sopning från 600 kvm och uppåt. Damm som uppstår vid sopning sugs in och behålls i maskinen. Lätt att använda tack vare EASY (Ergonomic Application System) där val av inställningar görs via ett vred med tydliga symboler. Sopvalsen kan ställas in och anpassas till ytan. Behändig mobil sopbehållare. Levereras med batteri och laddare.

- Effektivt filtersystem med mekanisk filterskakfunktion
- Sopbehållare med transportgrepp
- EASY Operation - koncept
- Byte av borstvalsen utan verktyg

Rek. ord. pris 61 624:-

56 249:-

Rek. kampanjpris

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR:

- Sopbehållare med transportgrepp – enkel att avlägsna och tömma. Korta tömningstider.
- Effektivt filtersystem med mekanisk filterskakfunktion - 1,8 m² filteryta för långa arbetsintervall. Mekanisk filterskakfunktion med ergonomiskt handtag.
- EASY Operation - Standardsymboler för samtliga Kärcher sopmaskiner.
- Byte av borstvalsen utan verktyg.
- Levereras med batteri och elektroniskt styrd laddare.

Skanna och läs mer

ROBUST, KOMPAKT & MÅNGSIDIG.

Våra golvrengöringsmaskiner finns i olika storlekar och har många konfigurationsalternativ för ett brett utbud av användningar – våra specialutvecklade tillbehör hjälper dig att göra mer än bara städa. Vilken kombiskurmaskin passar dig?

Rek. ord. pris 49 145:-

40 624:-

Rek. kampanjpris

Kombiskurmaskin

BD 43/25 C Bp Pack - 1.515-403.0

Vår BD 43/25 C är den perfekta Gå-bakom skurmaskinen för de mindre städutmaningarna.

- Stort batteriutrymme
- Liten, kompakt maskin
- Robusta samt pålitliga kontrollfunktioner
- Enkel att använda tack vare EASY-manöverpanelen

5 ÅRS GARANTI

Li+ QUICK CHARGE

Skanna och läs mer

Skurmaskiner		BD 43/25 C Bp Pack	BD 50/50 C Bp Pack Classic
Drivning		Batteri	Batteri
Batteri	**(V/Ah)**	24 / 25	24 / 115
Drifttid	**h**	Max 2	Max 3
Uppladdningstid	**h**	ca 8.7	ca 12
Praktiskt ytframförande	**m2/h**	860	1020
Ren-/smutsvattenbehållare	**l**	25 / 25	50 / 50
Vattenförbrukning	**l/min**	Max 2.7	Max 2.3
Beställningsnummer		**1.515-403.0**	**1.127-006.0**
Utrustning			
Planskur		■	■
Batteri		■	■
Laddare		■	■
Sugramp, v-formad		■	■
2-tanksystem		■	■
Motor: batteri			■

■ Ingår i standardutrustningen. *Mer teknisk information och utrustning på karcher.se.

Rek. ord. pris 55 004:-

46 874:-

Rek. kampanjpris

Kombiskurmaskin

BD 50/50 C Bp Pack Classic - 1.127-006.0

Vår batteridrivna Gå-bakom skurmaskin BD 50/55 Classic imponerar vid underhållsrengöring i olika typer av miljöer.

- Stort batteriutrymme
- EASY-manöverpanel
- Stor tankvolym med kompakta dimensioner
- Utrustad med magnetventil och transportrulle

5 ÅRS GARANTI

Li+ QUICK CHARGE

LÅT INTE LUNGORNA ERSÄTTA FILTRET!

Våra filter är färgkodade för att tydligt visa deras användningsområde. Brunt betyder trä- och fiberdamm. Rött indikerar HEPA. Svart betecknar de tuffaste applikationerna. Blått betyder att de kan användas var som helst. Och grönt indikerar torrt damm och hög kostnadseffektivitet. Läs mer om hur du skyddar dig och dina kollegor från skadligt damm på **karcher.se.**

PLANFILTER
Nano Dammklass: **M + L**
6.907-662.0

VÅTT & TORRT

Fördelar
- Beständigt mot fukt och röta.
- Ännu mer kostnadseffektivt tack vare längre livslängd hos filtret.
- Idealiskt för frekvent växling mellan våt- och torrsugning.

PLANFILTER
Glasfiber/PTFE Dammklass: **H**
6.907-671.0

HEPA

Fördelar
- Lämpligt för uppsugning av farligt och explosivt damm.
- Det nya PTFE H-filtret är det första rengöringsbara H-filtret på marknaden. Filtret kan därigenom användas för dammsugning av stora mängder fint damm utan filterpåse.
- En säkerhetsfiltersats eller engångspåse för dammsugning av farligt damm.

Grovdammsugare		NT 30/1 Ap	NT 30/1 Tact Te
		■ Semi-automatisk filterrengöring ■ Planfilter med filterhölje	■ Planfilter (PES) ■ Antistatisk förberedd ■ Automatisk strömbrytare
Behållarkapacitet	**l**	30	30
Kabellängd	**m**	7,5	7,5
Nominell standardbredd		ID 35	ID 35
Ljudtrycksnivå	**(dB(A))**	70	69
Beställningsnummer		**1.148-221.0**	**1.148-211.0**
Utrustning			
Sugslang	**m**	2,5 / med böj	4 / med böj
Rör	**Del(ar)×m**	2 × 0,55 / Metall	2 × 0,55 / 35 / Rostfritt stål
Filterpåse	**Del(ar)**	1 / Fleece	1 / Fleece
Våt/torr-golvmunstycke	**mm**	300	360
Fogmunstycke		■	■

■ Ingår i standardutrustningen. Mer teknisk information och utrustning på karcher.se



PLANFILTER
Papper Dammklass: **M+L**
6.904-367.0

TORRT

Fördelar
- Stor sugförmåga vid dammsugning av fint damm.
- Hög filtreringsgrad.
- Filtret måste torkas efter uppsugning av vätska.

PATRONFILTER
Teflon Dammklass: **M+L**
2.414-000.0

TRÄ

Fördelar
- Möjliggör uppsugning av fiberdamm utan filterpåse.
- Garanterat hög sugförmåga (ingen igensättning).
- Beständigt mot fukt och röta.

PLANFILTER
Teflon Dammklass: **M+L**
6.907-455.0

ULTIMAT

Fördelar
- Beständigt mot fukt och röta.
- Ännu mer kostnadseffektivt tack vare längre livslängd hos filtret.
- Garanterat hög sugförmåga (ingen igensättning).

TRÄ Patronfilter som passar i alla enmotoriga Tact-dammsugare från Kärcher. De åtta patronerna med PTFE-beläggning tar effektivt hand om trä- och fiberdamm av alla slag. Certifierat för dammklasserna M och L. Garanterad filtreringsgrad för klass M 99.9%.

HEPA Det första rengöringsbara H-filtret för våt- och torrsugare. Enstegsfilter som endast finns hos Kärcher. Certifierat för dammklass H. Garanterad filtreringsgrad för klass H 99.995%.

ULTIMAT Den bästa filterlösningen för användningsområden som ger upphov till mycket damm, t.ex. slipning av betong eller arbete med pigment: vårt PTFE-filter. Kan användas i alla nya NT Tact-modeller. Certifierat för dammklasserna M och L. Garanterad filtreringsgrad för klass M 99.9%.

VÅTT & TORRT NT Tact-dammsugare har dessa PES-filter som standard. De erbjuder utmärkta resultat vid både våt- och torrsugning. Certifierat för dammklasserna M och L. Garanterad filtreringsgrad för klass M 99.9%.

DRY Dessa pappersfilter är ett utmärkt val för torrsugning. Kan användas i alla nya NT Tact-dammsugare. Certifierat för dammklasserna M och L. Garanterad filtreringsgrad för klass M 99.9%.

HÅLLBAR OCH HYGIENISK.

Kärcher T 11/1 Classic HEPA Re!Plast är tillverkad av 60% återvunnet material*, vilket gör den både hållbar och hygienisk. Med hög sugkraft, effektivt HEPA 14-filter och låg vikt är denna dammsugare perfekt i både prisklass och prestanda.

* Rek. ord. pris 2 277:-

1 624:-

Rek. kampanjpris

Dammsugare

T 11/1 Classic HEPA Re!Plast - 1.527-205.0

Vår T 11/1 Classic HEPA Re!Plast torrdammsugare inkar hållbarhet, hygien, maximal sugkraft och hållbarhet. Tack vare HEPA 14-filtret fångas även de minsta partiklarna såsom virus, aersoler och bakterier upp pålitligt.

- 60% återvunnet materialinnehåll
- Låg ljudvolym på endast 61 dB(A)
- Låg vikt

* Alla plastdelar, med undantag av tillbehör.

Robust, hållbar och ekonomisk

T 11/1 Classic HEPA Re!Plast imponerar med sin robusthet, hållbarhet och ett utmärkt förhållande mellan pris och prestanda. Detta garanterar dess höga effektivitet. En robust stötfångare skyddar maskinen mot stötar och slag – och säkerställer därmed lång livslängd.

Integrerad tillbehörsförvaring

De medföljande tillbehören kan förvaras direkt i maskinen, vilket innebär att T 11/1 Classic HEPA Re!Plast enkelt kan transporteras. Strömkabeln placeras snabbt och säkert på kabelkroken, vilket innebär att snubbelrisker undviks. Parkeringsläget möjliggör praktisk förvaring av golvmunstycket på dammsugaren.

Hygieniskt HEPA 14-filter

HEPA 14-filtret är certifierat enligt teststandarden DIN EN 1822: 2019 och garanterar högsta säkerhetsstandard i hygieniskt känsliga områden. Med den höga filtrerings- och separationsgraden på 99,995 % fångar det upp även de minsta partiklarna som virus, aerosoler och bakterier, vilka bara är några mikrometer stora – för högkvalitativ ren utblåsluft gång på gång.

NÄR HYGIENEN ÄR VIKTIGAST AV ALLT.

Tack vare dess smala, kompakta konstruktion är vår batteridrivna BD 50/70 R Bp Pack Classic åkbara kombiskurmaskin med planborstteknik extremt lätt att manövrera och transportera - även i hissar!

Rek. ord. pris 119 573:-

108 124:-

Rek. kampanjpris

Åkbar Kombiskurmaskin

BD 50/70 R Classic - 1.161-071.0

Lättanvänd, lättmanövrerad, batteridriven BD 50/70 R Bp Pack Classic åkbar kombi-skurmaskin med planborste. Batterier och lämplig batteriladdare inkluderas.

- Kompakt och liten design samt extremt manövrerbar
- Extremt enkelt och intuitivt handhavande
- Kraftfullt batteri och laddare ingår vid leverans

FÖRDELAR MED LI-ION

Ökad produktivitet med färre driftstopp och batteribyten samt lägre total ägandekostnad. Hållbart och effektivt! Kärchers nya li-ion-batterier för utvalda skurmaskiner tar din produktivitet till en ny nivå och minskar dina driftskostnader.

Litiumjonbatterier i våra Classic-modeller

- Upp till fyra gånger längre batteritid med enastående prestanda.
- Korta laddningar och mellanliggande laddning kan utföras när som helst utan att skada batteriet.
- Fem års tillverkargaranti.







— Blybatteri

— Li-ion batteri

Blybatteri byte: ökande kostnader och oväntade driftstopp.

På grund av den specifika cellkemin och det ökande inre motståndet av batteriet minskar inte batteriets körtid linjärt under användning.

KÄRCHER KNOW HOW FÖR PROFFSEN

Kärchers expertis ger användbara svar, tips och instruktioner för olika frågor kring rengöring samt rätt rengöringsmaskiner, rengöringsmedel och tillbehör för rengöring och underhåll.
Läs mer på **karcher.se/knowhow**

ÅNGTVÄTT FÖR FÖNSTERPUTSNING
En investering i en ångtvätt ger dig ett utmärkt, kemikaliefritt alternativ för fönsterrengöring vid iordning-ställande av fordon. Om du för ett 10 cm handmun-stycke som är täckt med en mikrofiber- eller bomulls-överdrag över rutan kan du ta bort smuts och samtidigt polera glaset. På detta sätt blir det inga kvarvarande rester eller torkmärken, och det kommer att ta betydligt längre tid innan ytan blir smutsig igen.

FÖRHINDRA FARLIGA DJURSJUKDOMAR
Felfri hygien är en grundläggande del av god biosäkerhet på en gård, och det är en avgörande förutsättning för att effektivt skydda boskap mot anmälningspliktiga djursjukdomar som afrikansk svinpest eller fågelinfluensa. Professionell rengöringsutrustning och systematiska rutiner hjälper boskapsuppfödare att upprätthålla höga renlighetsstandarder och minska sannolikheten för att sjukdomar bryter ut.

Bilindustrin

Byggbranschen och hantverk

Städbranschen

Hälso- och sjukvård

Hotell och restaurang

Industri

Kommunala och offentliga tjänster

Lantbruk

Detaljhandel

Transport och logistik

RENGÖRING AV PARKERINGSPLATSER, GÅNGVÄGAR OCH UTOMHUSYTOR
Oavsett om du besöker en restaurang, handlar i en stormarknad, en möbelaffär eller ett köpcentrum går till doktorn eller besöker ett museum – ofta är det första besökaren gör vid ankomsten att parkera bilen och gå en kort bit till en byggnad. Det finns ett antal metoder för att göra ett gott intryck redan från början, för att förebygga risken för olyckor och förhindra att smuts kommer in utifrån.



JOBBA INTE SJÄLV.

Rengöringsroboten KIRA B 50 från Kärcher är ett användbart tillskott till ditt rengöringsteam. Intelligent och, om så önskas, helt autonomt, rengör den effektivt medelstora och stora områden i stil med en klassisk kombi-skurmaskin. Som ett resultat behöver lokalvårdare inte längre utföra tidskrävande golvrengöringsuppgifter och kan istället fokusera på mer komplext arbete. **karcher.se/kira**

FÅR VI GÖRA ETT BESÖK?

Som ett proffs vet du naturligtvis värdet av att maskiner och verktyg ska fungera som det är tänkt när det är dags att använda dom. Kostnader för reparationer och stillestånd drar lätt iväg som ett resultat av bristande underhåll. Med ett kontrollavtal ser Kärchers servicetekniker till att dina maskiner levererar optimalt och minimerar stilleståndskostnader genom förebyggande underhåll. Ett kontroll-avtal ger dig också rabatt på både reservdelar och tillbehör.

Läs mer och teckna kontrollavtal pä nästa sida

original spare parts

SERVICE OCH SUPPORT FÖR PROFFS

Kostnadsbesparingar Som servicekund får du rabatt på både reservdelar och tillbehör. Driftslängd och funktion optimeras. Säkerheten upprätthålls och onödiga reparationer och stillestånd undviks.

Pålitlighet Vår erfarna kundtjänst finns alltid till hands och svarar på dina frågor. Vår effektiva lagerhantering levererar dina beställda delar oftast inom 48 timmar.

Specialister utför säkerhetskontroller Utbildade Kärcherspecialister utför säkerhetskontroller, besiktningar och underhåll. Det innebär att du fortsatt kan lita på den höga Kärcherkvalitén som du är van vid.

Ett kontrollbesök innebär att en servicetekniker från Kärcher kommer ut på plats och gör en säkerhetskontroll, samt kontroll av funktioner och inställningar på din maskin. Därefter får du förslag på eventuella åtgärder för att säkerställa fortsatt tillförlitlighet och säkerhet på din maskin. Antal besök per år görs enligt behov.

Kärcher kontrollavtal går att teckna för alla professionella maskiner. Varje kontrollbesök debiteras med 1495:-

Kontakta oss för mer information eller scanna QR-koden ovan och skicka din avtalsförfrågan till oss så kontaktar vi dig inom kort. Vi kan även skräddarsy avtalspaket som passar för just dina behov.

mail: service.se@karcher.com · tel: 0770 456 123